

Лікування БОЛЮ без БОЛЮ*



Візуальна аналогова шкала (ВАШ) для оцінювання інтенсивності болю, бали¹

Біль нестерпний	Біль сильний	Біль помірний	Біль помірний	Біль легкий	Біль відсутній
10 балів	8 балів	6 балів	4 бали	2 бали	0 балів

Біль вимагає постільного режиму	Біль заважає основним потребам	Біль заважає концентруватися	Біль заважає діяльності	Біль можна ігнорувати	Біль відсутній
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------



TEVA

Олafen™-75
Диклофенак натрію

*Інструкція для медичного застосування препарату Олafen™-75, розчин для ін'єкцій. 1. Бывальцев В.А., Белых Е.Г., Алексеева Н.В., Сороковиков В.А. Применение шкал и анкет в обследовании пациентов с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника: методические рекомендации / Иркутск: ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН, 2013. – 32 с.

Олafen™-75, розчин для ін'єкцій. Склад: 2 мл розчину (1 ампула) містить диклофенак натрію 75 мг і лідокаїну гідрохлориду 20 мг. Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій. Фармакотерапевтична група: Нестероїдні протизапальні та противревматичні засоби. Код АТС МОД B55. Показання. Призначають у вигляді внутрішньом'язового введення. Протипоказання. Відома гіперчувствливість до діючих речовин або до будь-яких інших компонентів препарату; кровотеча або перфорація в ділянці ШКТ; активна або рецидивна форма виразкової хвороби; запальні захворювання кишечнику; пецинкова недостатність; ниркова недостатність; застійна серцева недостатність (NYHA І-ІV); ІХС у пацієнтів, які мають стенокардію, перенесений інфаркт міокарда; захворювання периферичних артерій; при аортокоронарному шунтуванні (або при використанні апарату штучного кровообігу); атровентрикулярна блокада ІІ і ІІІ ступеня, високий ризик післяопераційної кровотечі; порушень згортання крові; міастenia; порфірія. Побічні реакції. Абдомінальний біль, нудота, блівання, діарея, абдомінальні спазми, диспесія, meteorizm, анерексія та ін. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник: Меркль ГмбХ, Німеччина. Р.П. МОЗ України: № УА/5122/01/01 від 18.08.2011.

Інформація про лікарський засіб. Характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу. Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій міститься в інструкції для медичного застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. - ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: бульвар Дружби Народів, 19, 5-й поверх, м. Київ, 01042. Тел. +38 (044) 594-70-80 · www.teva.ua