

В.М. Коваленко¹Н.М. Шуба²В.М. Корнацький¹¹ Інститут кардіології, Київ² Київська медична академія
післядипломної освіти**Ключові слова:**ревматологічна служба
в Україні, ревматичні хвороби.**СУЧАСНИЙ СТАН
РЕВМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
В УКРАЇНІ****Резюме.** Наведено сучасні дані про епідеміологію ревматичних хвороб, поширених у всьому світі, проаналізовано їх поширеність у регіонах України. Характеризуються сучасний стан ревматологічної служби в Україні, її досягнення, а також проблеми, які потребують подальшого вирішення.

Проблеми ревматології протягом останніх десятиріч незмінно привертають увагу науковців та клініцистів, що зумовлено медико-соціальною значущістю ревматичних захворювань. Ревматологія – це інтегральна медична спеціальність, яка об'єднує ряд галузей медицини: загальну терапію, кардіологію, ортопедію і травматологію, реабілітацію тощо (Коваленко В.Н., Каминский А.Г., 2000).

Проблема ревматичних захворювань розглядається в усьому світі як одна з найбільш значущих не лише з медичної точки зору, а й із соціально-економічної. Так, хвороби суглобів у США є найпоширенішими хронічними захворюваннями. У 1995 р. їх виявлено у 15% усього населення, а за прогнозом до 2020 р. – більше ніж у 18%. Подібна ситуація спостерігається і в Європі. У ФРН хронічний поліартрит зареєстровано у 800 тис. пацієнтів, а дегенеративні ураження опорно-рухового апарату – майже у 50% дорослого населення (Насонова В.А. Фоломеева О.М., 2000).

Загальна захворюваність на ревматичні хвороби у розвинених країнах, зокрема в США, вища, ніж в Україні, і в останні десятиріччя складає від 15 до 20% (37–50 млн населення), в той час як на гіпертонічну хворобу – 20 млн, а на цукровий діабет – 5 млн.

У той же час поширеність хвороб кістково-м'язової системи серед населення Росії у 1999 р. складала 8,26%, тобто на них хворіли понад 12 млн осіб. Ревматичні хвороби в Україні за поширеністю займають 3-тє місце після хвороб органів кровообігу і травлення і склали у 2000 р. 9,5% (9512 на 100 тис. населення), тобто більше ніж 4 млн осіб. Слід зазначити, що ревматичні захворювання мають досить тяжкі медико-соціальні наслідки як для самого хворого, так і для його сім'ї та суспільства в цілому. Так, у США артрити посідають 1-ше місце серед причин непрацездатності населення віком 16–72 років (Health for All. Statistical Data Base, Vers. 1990–1999, 2000).

Великі економічні затрати внаслідок ревматичних захворювань спостерігаються і в Україні. Так, щодо первинної інвалідності ревматичні хвороби займають 2-ге місце після хвороб органів кровообігу, а тимчасова непрацездатність останніми роками посідає 1-ше місце і поступається тільки гострим респіраторним хворобам, травмам та отруєнням. Медико-соціальне значення порушеної проблеми сприяло тому, що 13 січня 2000 р. ВООЗ

офіційно оголосила про початок Всесвітньої декади патології суглобів та кісток.

Слід підкреслити, що саме патологія кістково-суглобового апарату є однією з найбільш значущих медичних проблем, яка впливає на економіку суспільства, здоров'я та якість життя кожної людини.

Ревматична патологія налічує понад 150 хвороб та синдромів, серед яких остеоартроз (ОА), ревматоїдний артрит (РА), остеопороз (ОП), кістково-м'язові травми, а також біль у нижній ділянці спини (БНС) зумовлюють значне медико-соціальне та економічне навантаження на суспільство.

В індустріально розвинених країнах:

- БНС займає 2-ге місце серед причин тимчасової непрацездатності;
- близько 40% осіб похилого віку страждають на ОА, 25% із них неспроможні виконувати звичайну домашню роботу.
- близько 50% хворих на РА через 10 років від початку захворювання отримують інвалідність;
- ОП призводить до переломів шийки стегна, що у 1998 р. складало 1,7 млн випадків (Health for All. Statistical Data Base, Vers. 1990–1999, 2000).

Основними завданнями ревматологічної служби України є розробка стратегії поліпшення здоров'я, якості життя осіб з патологією кістково-суглобового апарату залежно від соціально-економічного стану та місця їх проживання, а також розробка економічно ефективних схем запобігання розвитку захворювань (первинна профілактика) м'язово-суглобового апарату та їх загострень (вторинна профілактика).

Тому подальше вдосконалення ревматологічної допомоги населенню України та раннє виявлення ревматичних хвороб є надзвичайно актуальним завданням. Проведено оцінку стану ревматологічної служби на основі показників державної статистичної звітності. Наявна в державі система надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із ревматичними хворобами відповідає загальноприйнятим нормам і проводиться поетапно: район (спеціалізовані кабінети, ліжка), область (ревматологічні центри, кабінети, спеціалізовані відділення), держава (Український ревматологічний центр: стаціонарне лікування, консультації). У складі ревматологічної служби працюють близько 400 лікарів-ревматологів, для стаціонарного лікування розгор-

нуто 2705 ліжок - з розрахунку 0,55 на 10 тис. на-селення.

Організаційно-методичну роботу ревматологічної служби проводить методичний кабінет у складі Українського ревматологічного центру, Асоціація ревматологів України та її осередки в областях у співпраці з науково-дослідними інститутами кардіології, серцево-судинної хірургії, ортопедії і травматології, медичної реабілітації і курортології, а також ряд кафедр вищих медичних навчальних закладів МОЗ України, які займаються питаннями ревматології. Щорічно ревматологічна служба разом з Асоціацією ревматологів, науково-дослідними інститутами та вищими медичними навчальними закладами проводить пленуми ревматологів, школи ревматологів, конференції з актуальних питань ревматології, видає методичні рекомендації, монографії, посібник з ревматології (підготовлені акад. Г.В. Дзяком, проф. В.М. Коваленком та ін.) для лікарів, здійснює підготовку клінічних ординаторів та аспірантів на базі Українського ревматологічного центру та кафедри терапії і ревматології КМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2000 р. випускається «Український ревматологічний журнал», виділено реабілітаційні ліжка в санаторії «Жовтень».

Незважаючи на певну роботу, що її проводить ревматологічна служба з 2000 р., залишається низка проблем, які потребують подальшої уваги та вирішення.

Хоча показники загальної захворюваності на хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини зростають, рівень її залишається значно нижчим порівняно зі світовим (табл. 1) (Статистично-аналітичний довідник стану здоров'я населення України в зв'язку з хворобами системи кровообігу, 2001).

Особливо низький рівень поширеності цієї патології спостерігається в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій областях.

Серед ревматичних захворювань найпоширенішими є ОА, РА, сольові артропатії, менш поширеними, але з найтяжчим перебігом - системні хвороби сполучної тканини, які у великій кількості пацієнтів призводять до стійкої втрати працездатності.

Аналізуючи показники поширеності ОА, слід відзначити, що загальна захворюваність в Україні (табл. 2) складає 1968,5 на 100 тис. населення, що значно нижче світових показників (США - 7%), а контрольний показник - 6,5%, тобто 6500 на 100 тис. населення. Особливо низький рівень загальної захворюваності на ОА спостерігається у Львівській, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій областях.

Що ж до поширеності РА (табл. 3), то вона складає 330,59 на 100 тис. населення, що також нижче світового рівня (0,6%) та контрольного показника в Україні, який складає 0,42%. Особливо низький рівень діагностики РА в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській областях, Автономній Республіці Крим, м. Києві та Севастополі.

Поширеність сольових артропатій у 2000 р. (табл. 4) складає 233,96 на 100 тис. населення. Особливо низькі показники в Чернівецькій, Луганській, Кіровоградській, Київській, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій, Сумській областях та Автономній Республіці Крим.

Привертає увагу досить велика розбіжність між показниками вищенаведених захворювань. Така велика розбіжність у показниках поширеності ревматичних хвороб суглобів серед населення облас-

Таблиця 1

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | | | | Летальність, % |
|---------------------------|-------------|-------|-------|----------|----------------|------|------|---------|----------------|
| | Поширеність | | | | Захворюваність | | | | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Україна | 7921 | 8485 | 8585 | 8832,55 | 3162 | 3404 | 3279 | 3335,34 | 0,02 |
| Автономна Республіка Крим | 4621 | 4855 | 4952 | 5282,17 | 1749 | 1808 | 1725 | 1859,06 | 0,03 |
| Вінницька | 9946 | 10545 | 11341 | 11340,07 | 3723 | 3933 | 4169 | 4187,75 | 0,01 |
| Волинська | 13952 | 13698 | 13776 | 13529,05 | 5028 | 4985 | 4562 | 4501,28 | 0,02 |
| Дніпропетровська | 9351 | 10515 | 10862 | 11227,57 | 4349 | 4931 | 5045 | 5165,38 | 0,02 |
| Донецька | 8243 | 9002 | 9180 | 9093,63 | 3354 | 3602 | 3371 | 3309,03 | 0,01 |
| Житомирська | 7033 | 7240 | 7516 | 9040,75 | 2186 | 2268 | 2214 | 2218,31 | 0,04 |
| Закарпатська | 5597 | 5362 | 5541 | 5857,27 | 3405 | 3423 | 3084 | 3184,38 | 0,04 |
| Запорізька | 6268 | 6803 | 6469 | 6075,47 | 2877 | 3277 | 3014 | 2640,19 | 0,01 |
| Івано-Франківська | 7736 | 8826 | 9217 | 9953,8 | 3347 | 3892 | 3672 | 4000,26 | 0,03 |
| Київська | 8423 | 8838 | 9217 | 9562,37 | 2593 | 2720 | 2731 | 2725,7 | 0,01 |
| Кіровоградська | 7821 | 8059 | 8230 | 9221,78 | 2564 | 2514 | 2571 | 2906,28 | 0,03 |
| Луганська | 6419 | 6920 | 7065 | 7104,08 | 2390 | 2797 | 2740 | 2796,83 | 0,02 |
| Львівська | 6472 | 7466 | 7697 | 8236,98 | 3062 | 3793 | 3769 | 4193,16 | 0,03 |
| Миколаївська | 4856 | 5303 | 5590 | 5522,83 | 1508 | 1943 | 1988 | 1993,17 | 0,02 |
| Одеська | 8897 | 9468 | 9654 | 9707,66 | 3289 | 3380 | 3346 | 3286,06 | 0,01 |
| Полтавська | 6288 | 6665 | 6606 | 6768,81 | 2571 | 2817 | 2708 | 2643,25 | 0,02 |
| Рівненська | 7664 | 7832 | 7658 | 7734,24 | 3505 | 3488 | 2981 | 3235,37 | 0,05 |
| Сумська | 8075 | 8367 | 7855 | 8445,18 | 3496 | 3530 | 3124 | 3227,7 | 0,02 |
| Тернопільська | 8462 | 9011 | 8648 | 8806,61 | 3220 | 3263 | 3060 | 2983,18 | 0,05 |
| Харківська | 6459 | 6833 | 6671 | 6865,34 | 2629 | 2857 | 2620 | 2784,11 | 0,02 |
| Херсонська | 6383 | 6583 | 7937 | 8072,44 | 3493 | 3758 | 4282 | 3901,06 | 0,02 |
| Хмельницька | 7202 | 7606 | 7543 | 7693,15 | 2386 | 2613 | 2506 | 2758,15 | 0,04 |
| Черкаська | 11828 | 12448 | 12196 | 12357,65 | 4299 | 4199 | 3880 | 3719,59 | 0,01 |
| Чернівецька | 12530 | 13328 | 12547 | 12951,83 | 5830 | 6148 | 5125 | 5413,72 | 0,01 |
| Чернігівська | 11905 | 12441 | 11854 | 12133,91 | 4855 | 4895 | 4318 | 4101,73 | 0,03 |
| м. Київ | 8305 | 9107 | 9080 | 9670,75 | 2554 | 2719 | 2740 | 2924,37 | 0,02 |
| м. Севастополь | 7413 | 8893 | 9211 | 9122,17 | 2325 | 2261 | 2441 | 2354,24 | 0,03 |

Таблиця 2

Артрози (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------|----------------|------|--------|
| | Поширеність | | | Захворюваність | | |
| | 1997 | 1999 | 2000 | 1997 | 1999 | 2000 |
| Україна | 1212 | 1790 | 1968,5 | 254 | 420 | 453,84 |
| Автономна Республіка Крим | 805 | 1037 | 1175,18 | 180 | 269 | 319,5 |
| Вінницька | 2386 | 3175 | 3317,16 | 522 | 591 | 650,77 |
| Волинська | 2755 | 3094 | 3261,79 | 340 | 446 | 526,29 |
| Дніпропетровська | 1096 | 1894 | 2104,64 | 346 | 602 | 676,01 |
| Донецька | 1896 | 2668 | 2709,95 | 307 | 460 | 453,66 |
| Житомирська | 1121 | 2107 | 3319,27 | 173 | 426 | 488,2 |
| Закарпатська | 360 | 977 | 1335,24 | 89 | 337 | 473,25 |
| Запорізька | 862 | 1207 | 1210,53 | 141 | 356 | 279,16 |
| Івано-Франківська | 2353 | 3645 | 3963,99 | 530 | 780 | 937,84 |
| Київська | 686 | 1287 | 1459,4 | 190 | 352 | 411,77 |
| Кіровоградська | 1331 | 1988 | 2237,42 | 219 | 365 | 435,47 |
| Луганська | 810 | 1161 | 1138,77 | 179 | 350 | 330,82 |
| Львівська | 318 | 700 | 764,38 | 121 | 310 | 290,6 |
| Миколаївська | 558 | 668 | 796,98 | 132 | 204 | 238,31 |
| Одеська | 1729 | 2239 | 2355,66 | 385 | 535 | 556,55 |
| Полтавська | 464 | 829 | 970,93 | 96 | 321 | 366,7 |
| Рівненська | 640 | 1075 | 1063,28 | 116 | 239 | 238,78 |
| Сумська | 1273 | 1606 | 1828,03 | 261 | 365 | 420,15 |
| Тернопільська | 1568 | 1896 | 2072,99 | 197 | 234 | 282,82 |
| Харківська | 933 | 1189 | 1265,75 | 226 | 323 | 357,28 |
| Херсонська | 633 | 2109 | 2677,82 | 248 | 775 | 724,55 |
| Хмельницька | 983 | 1318 | 1451,12 | 152 | 257 | 298,94 |
| Черкаська | 2058 | 2950 | 3437,19 | 442 | 534 | 675,5 |
| Чернівецька | 2772 | 3447 | 3811,79 | 454 | 417 | 681,84 |
| Чернігівська | 1428 | 2253 | 2304,32 | 315 | 517 | 433,2 |
| м. Київ | 690 | 1239 | 1419,51 | 202 | 395 | 405,29 |
| м. Севастополь | 982 | 1665 | 1653,92 | 215 | 384 | 343,9 |

Таблиця 3

Ревматоїдний артрит (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | | | | Летальність, % |
|---------------------------|-------------|------|------|--------|----------------|------|------|-------|----------------|
| | Поширеність | | | | Захворюваність | | | | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Україна | 342 | 338 | 333 | 330,59 | 21 | 21 | 22 | 21,98 | 0,15 |
| Автономна Республіка Крим | 255 | 257 | 236 | 247,45 | 11 | 13 | 11 | 13,06 | 0,07 |
| Вінницька | 766 | 726 | 727 | 722,62 | 39 | 37 | 38 | 36,2 | 0,04 |
| Волинська | 403 | 412 | 417 | 391,58 | 25 | 26 | 31 | 26,77 | 0,21 |
| Дніпропетровська | 269 | 273 | 268 | 271,68 | 16 | 15 | 20 | 20,13 | 0,24 |
| Донецька | 226 | 232 | 230 | 219,33 | 15 | 14 | 11 | 10,12 | 0,07 |
| Житомирська | 358 | 341 | 320 | 333,62 | 22 | 19 | 18 | 21,34 | 0,19 |
| Закарпатська | 405 | 389 | 372 | 332,88 | 34 | 28 | 24 | 21,43 | 0,20 |
| Запорізька | 168 | 168 | 167 | 159,82 | 11 | 13 | 13 | 12,55 | 0,11 |
| Івано-Франківська | 278 | 278 | 273 | 284,73 | 12 | 12 | 13 | 14,33 | 0,51 |
| Київська | 361 | 373 | 367 | 361,63 | 23 | 25 | 27 | 25,31 | 0,07 |
| Кіровоградська | 339 | 341 | 356 | 357,53 | 14 | 15 | 22 | 19,25 | 0,18 |
| Луганська | 298 | 286 | 283 | 279,96 | 13 | 16 | 19 | 25,22 | 0,20 |
| Львівська | 612 | 611 | 601 | 609,17 | 37 | 39 | 44 | 42,36 | 0,09 |
| Миколаївська | 263 | 245 | 219 | 213,8 | 12 | 12 | 12 | 14,82 | 0,07 |
| Одеська | 344 | 354 | 352 | 361,07 | 29 | 30 | 33 | 31,86 | 0,01 |
| Полтавська | 462 | 458 | 439 | 442,75 | 20 | 23 | 22 | 22,64 | 0 |
| Рівненська | 378 | 363 | 394 | 404,57 | 30 | 26 | 32 | 34,97 | 0,41 |
| Сумська | 336 | 342 | 329 | 330,56 | 26 | 24 | 28 | 22,55 | 0,32 |
| Тернопільська | 534 | 500 | 449 | 419,04 | 19 | 14 | 14 | 8,01 | 0,10 |
| Харківська | 157 | 159 | 143 | 142,9 | 15 | 14 | 13 | 12,86 | 0,10 |
| Херсонська | 288 | 257 | 277 | 283,38 | 38 | 32 | 38 | 32,92 | 0 |
| Хмельницька | 505 | 517 | 518 | 494,23 | 29 | 29 | 26 | 26,48 | 0,27 |
| Черкаська | 355 | 349 | 315 | 308,54 | 19 | 17 | 19 | 20,34 | 0,14 |
| Чернівецька | 457 | 436 | 420 | 428,53 | 22 | 18 | 20 | 17,07 | 0,03 |
| Чернігівська | 422 | 421 | 432 | 454,61 | 31 | 27 | 27 | 33,14 | 0,50 |
| м. Київ | 262 | 252 | 270 | 263,65 | 20 | 21 | 25 | 26,35 | 0,13 |
| м. Севастополь | 212 | 204 | 263 | 224,29 | 8 | 5 | 7 | 5,19 | 1 |

тей України може свідчити про недосконалість діагностики, особливо на ранніх стадіях захворювань, а наслідком цього може бути неадекватне, недостатнє лікування та високі показники тимчасової і стійкої втрати працездатності.

Важливим у лікуванні ревматичних захворювань суглобів є проведення коригувальних операцій, у тому числі артрорезу та артропластики, які на відміну від ендопротезування не потребують значних фінансових затрат, тому необхідне подальше відпрацювання ревматологами та ортопедами-

травматологами стандартизованих підходів до медикаментозного лікування, диспансерного спостереження, поліклінічного та санаторно-курортного етапів лікування пацієнтів із ревматичними захворюваннями суглобів.

Заслуговує на увагу той факт, що на відміну від високорозвинених країн світу поширеність ревматизму в Україні залишається високою - 678,5 на 100 тис. населення.

І знову спостерігається значна розбіжність у показниках гострої ревматичної гарячки серед

Сольові артропатії (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|--------|----------------|------|------|-------|
| | Поширеність | | | | Захворюваність | | | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Україна | 263 | 257 | 249 | 233,96 | 43 | 41 | 47 | 37,86 |
| Автономна Республіка Крим | 118 | 108 | 89 | 104,86 | 18 | 21 | 15 | 13,35 |
| Вінницька | 257 | 276 | 337 | 340,16 | 34 | 42 | 52 | 47,74 |
| Волинська | 228 | 202 | 136 | 144,48 | 57 | 54 | 34 | 32,68 |
| Дніпропетровська | 471 | 517 | 438 | 400,03 | 64 | 69 | 64 | 52,04 |
| Донецька | 224 | 155 | 167 | 167,58 | 30 | 17 | 40 | 43,86 |
| Житомирська | 89 | 101 | 103 | 137,75 | 14 | 14 | 29 | 28,45 |
| Закарпатська | 150 | 138 | 117 | 129,51 | 42 | 43 | 37 | 44,08 |
| Запорізька | 92 | 97 | 129 | 81,57 | 16 | 12 | 44 | 18,64 |
| Івано-Франківська | 59 | 32 | 224 | 132,23 | 20 | 5 | 115 | 52,09 |
| Київська | 91 | 89 | 93 | 116,85 | 12 | 12 | 20 | 18,03 |
| Кіровоградська | 103 | 82 | 77 | 89,36 | 14 | 6 | 16 | 15,12 |
| Луганська | 179 | 174 | 157 | 90,26 | 12 | 16 | 42 | 13,77 |
| Львівська | 352 | 343 | 404 | 387,21 | 71 | 69 | 83 | 56,93 |
| Миколаївська | 227 | 150 | 187 | 151,78 | 66 | 29 | 53 | 58,22 |
| Одеська | 496 | 543 | 565 | 531,15 | 80 | 76 | 78 | 60,15 |
| Полтавська | 333 | 374 | 254 | 205,66 | 81 | 113 | 38 | 25,23 |
| Рівненська | 331 | 338 | 321 | 337,14 | 37 | 49 | 50 | 41,83 |
| Сумська | 64 | 64 | 68 | 75,06 | 9 | 10 | 8 | 12,27 |
| Тернопільська | 178 | 181 | 144 | 165,34 | 13 | 14 | 13 | 13,75 |
| Харківська | 339 | 325 | 271 | 239,75 | 43 | 53 | 41 | 25,81 |
| Херсонська | 182 | 163 | 98 | 119,91 | 43 | 34 | 26 | 35,35 |
| Хмельницька | 435 | 461 | 470 | 479,76 | 78 | 89 | 81 | 79,37 |
| Черкаська | 160 | 138 | 145 | 148,09 | 23 | 21 | 27 | 28,58 |
| Чернівецька | 93 | 64 | 67 | 62,35 | 17 | 7 | 5 | 4,57 |
| Чернігівська | 719 | 720 | 622 | 587,9 | 165 | 143 | 126 | 81,17 |
| м. Київ | 360 | 337 | 307 | 291,55 | 48 | 36 | 44 | 49,59 |
| м. Севастополь | 170 | 316 | 250 | 178,21 | 19 | 19 | 19 | 10,38 |

Таблиця 5

Гостра ревматична гарячка (гострий ревматизм) (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| | Поширеність | | | Захворюваність | | |
| | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Україна | 100,88 | 89,71 | 79,68 | 13,18 | 16,69 | 11,24 |
| Автономна Республіка Крим | 37,20 | 30,72 | 30,66 | 4,13 | 5,30 | 3,66 |
| Вінницька | 34,94 | 39,33 | 31,24 | 15,51 | 16,58 | 12,83 |
| Волинська | 164,06 | 129,04 | 69,34 | 19,99 | 17,52 | 14,83 |
| Дніпропетровська | 128,18 | 115,05 | 80,57 | 8,90 | 8,70 | 6,97 |
| Донецька | 130,62 | 122,07 | 117,97 | 14,99 | 11,77 | 10,72 |
| Житомирська | 108,69 | 96,33 | 68,87 | 17,37 | 96,33 | 13,45 |
| Закарпатська | 98,49 | 91,35 | 67,02 | 26,64 | 29,77 | 21,53 |
| Запорізька | 92,79 | 81,78 | 72,16 | 7,36 | 11,76 | 7,24 |
| Івано-Франківська | 17,59 | 12,66 | 9,88 | 7,34 | 7,12 | 7,34 |
| Київська | 125,50 | 125,17 | 115,85 | 14,74 | 12,53 | 9,15 |
| Кіровоградська | 139,68 | 121,39 | 101,1 | 9,31 | 9,56 | 8,25 |
| Луганська | 95,91 | 89,48 | 79,25 | 6,18 | 6,19 | 4,71 |
| Львівська | 187,88 | 125,96 | 147,19 | 34,31 | 55,62 | 38,17 |
| Миколаївська | 103,24 | 104,37 | 111,41 | 8,07 | 10,08 | 8,64 |
| Одеська | 47,16 | 35,77 | 32,35 | 11,67 | 10,29 | 7,78 |
| Полтавська | 168,31 | 164,71 | 153,83 | 26,98 | 25,89 | 23,43 |
| Рівненська | 105,13 | 87,77 | 89,76 | 20,78 | 22,00 | 23,53 |
| Сумська | 61,42 | 61,12 | 44,03 | 10,01 | 12,74 | 7,85 |
| Тернопільська | 46,75 | 46,73 | 44,18 | 6,20 | 6,83 | 5,31 |
| Харківська | 48,90 | 47,92 | 39,6 | 6,40 | 6,73 | 4,48 |
| Херсонська | 147,42 | 111,74 | 68,46 | 15,61 | 20,06 | 9,93 |
| Хмельницька | 93,83 | 100,15 | 97,05 | 13,48 | 13,50 | 16,16 |
| Черкаська | 31,02 | 27,44 | 25,38 | 4,10 | 3,86 | 2,69 |
| Чернівецька | 57,82 | 57,21 | 50,39 | 11,24 | 8,37 | 8,2 |
| Чернігівська | 98,46 | 85,76 | 85,63 | 15,26 | 13,68 | 14,33 |
| м. Київ | 165,61 | 146,41 | 131,78 | 13,77 | 17,15 | 10,73 |
| м. Севастополь | 14,94 | 10,72 | 15,87 | 3,35 | 1,53 | 0,61 |

областей України (табл. 5). Так, досить низькі показники спостерігаються в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій областях, Севастополі та Автономній Республіці Крим. У той же час високі показники спостерігаються в м. Києві, Полтавській, Донецькій, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Така розбіжність у показниках свідчить про неоднорозначність підходів до діагностики гострої ревма-

тичної гарячки і відповідно до тактики первинної та вторинної її профілактики.

Спостерігається також суттєва розбіжність у показниках поширеності хронічних ревматичних хвороб серця (табл. 6). Так, досить низькі показники спостерігаються в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а високі - в Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Полтавській, які навіть перевищують контрольні цифри в Україні (1%). Такі

Хронічні ревматичні хвороби серця (на 100 тис. населення)

| Найменування регіону | Роки | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------|---------|----------------|-------|-------|
| | Поширеність | | | Захворюваність | | |
| | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Україна | 594,78 | 593,65 | 598,83 | 13,33 | 14,07 | 13,69 |
| Автономна Республіка Крим | 564,56 | 560,31 | 562,07 | 9,90 | 14,72 | 12,54 |
| Вінницька | 1109,26 | 1101,98 | 1095,1 | 19,22 | 18,48 | 17,79 |
| Волинська | 697,18 | 719,12 | 766,51 | 6,42 | 15,71 | 12,54 |
| Дніпропетровська | 363,22 | 357,28 | 385,44 | 9,26 | 8,27 | 9,93 |
| Донецька | 313,51 | 316,10 | 309,43 | 9,71 | 9,75 | 9,5 |
| Житомирська | 734,54 | 725,84 | 771,07 | 11,40 | 11,68 | 8,15 |
| Закарпатська | 1432,12 | 1381,96 | 1393,9 | 69,50 | 56,31 | 58,36 |
| Запорізька | 259,68 | 190,77 | 247,67 | 7,36 | 7,84 | 8,57 |
| Івано-Франківська | 650,33 | 651,23 | 659,75 | 2,74 | 2,29 | 2,71 |
| Київська | 741,14 | 727,34 | 720,65 | 10,74 | 12,40 | 10,75 |
| Кіровоградська | 759,15 | 771,56 | 765,83 | 9,31 | 10,72 | 9,83 |
| Луганська | 505,03 | 474,89 | 446,93 | 5,82 | 4,61 | 5,21 |
| Львівська | 715,70 | 764,43 | 786,14 | 23,17 | 25,68 | 32,82 |
| Миколаївська | 357,96 | 345,24 | 329,87 | 5,89 | 8,08 | 10,16 |
| Одеська | 747,38 | 728,61 | 712,59 | 13,14 | 13,03 | 11,55 |
| Полтавська | 996,10 | 1011,11 | 1006,61 | 16,36 | 23,30 | 20,11 |
| Рівненська | 767,93 | 813,48 | 813,61 | 36,29 | 27,14 | 25,49 |
| Сумська | 713,35 | 669,78 | 651,02 | 14,84 | 12,21 | 13,35 |
| Тернопільська | 983,61 | 985,03 | 1026,91 | 10,44 | 14,31 | 11,8 |
| Харківська | 271,95 | 275,13 | 268,82 | 9,06 | 10,79 | 9,15 |
| Херсонська | 216,36 | 277,79 | 365,72 | 10,34 | 17,02 | 19,34 |
| Хмельницька | 698,92 | 697,50 | 703,73 | 10,44 | 13,50 | 11 |
| Черкаська | 462,61 | 444,28 | 432,85 | 6,10 | 7,72 | 6,72 |
| Чернівецька | 850,38 | 868,58 | 863,92 | 6,36 | 6,21 | 6,72 |
| Чернігівська | 836,98 | 830,75 | 858,77 | 17,93 | 19,59 | 22,34 |
| м. Київ | 459,56 | 500,06 | 464,88 | 20,39 | 21,17 | 14,34 |
| м. Севастополь | 407,56 | 401,91 | 409,82 | 5,49 | 3,68 | 2,14 |

значні розбіжності в показниках за областями свідчать про необхідність подальшої верифікації ревматизму і ревматичних вад серця серед дорослого населення ще на стадії компенсації кровообігу, коли можна провести ефективне хірургічне лікування і тим самим знизити показники первинної інвалідності серед працездатного населення. Крім того, враховуючи той факт, що проблема ревматизму залишається спільною для педіатрів і терапевтів, вирішення її необхідно проводити в комплексній співпраці цих фахівців.

З метою подальшого вдосконалення надання ревматологічної допомоги населенню України, окрім методично-організаційної та кадрової допомоги, впроваджуються сучасні технології діагностики і лікування ревматичних хвороб, що сприяє поліпшенню здоров'я та максимальному збереженню працездатності пацієнтів, зменшенню соціальних та економічних затрат держави.

ЛІТЕРАТУРА

Коваленко В.Н., Каминский А.Г. (2000) Ревматология как одна из важнейших проблем медицины. Укр. ревматол. журн., 1: 3-8.
Насонова В.А. Фоломеева О.М. (2000) Медико-социальные проблемы хронических заболеваний суставов и позвоночника. Терапевт. арх., 5: 5-9.
 Статистично-аналітичний довідник стану здоров'я населення України в зв'язку з хворобами системи кровообігу (2001) Відповідальний виконавець Корнацький В.М., 64 с.
 Україна в цифрах у 1999 р. (1999) Держкомстат України, 210 с.
 Health for All. Statistical Data Base, Vers. 1990-1999 (2000) D. 1&2. Copenhagen. Vol. 1&2.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, В.М. Корнацкий

Резюме. Приведены современные данные об эпидемиологии ревматических болезней, распространённых во всем мире, проанализирована их распространённость в регионах Украины. Характеризуются современное состояние ревматологической службы в Украине, ее достижения, а также проблемы, требующие дальнейшего решения.

Ключевые слова: ревматологическая служба в Украине, ревматические болезни.

THE CURRENT PROBLEMS OF THE RHEUMATOLOGICAL SERVICE IN UKRAINE

V.N. Kovalenko, N.M. Shuba, V.M. Kornatsky

Summary. We report about the current epidemiology of rheumatic diseases in Ukraine, analyze the current state of rheumatological service, its successes and problems, that need solution.

Key words: rheumatological service of Ukraine, rheumatic diseases.

Адреса для листування:

Коваленко Володимир Миколайович
 03151, Київ, вул. Народного ополчення, 5
 Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України